

Medical



А/О ТЕ-ПА МЕДИКАЛ

БОЛЬНИЧНЫЕ КРОВАТИ





Технические данные/Модель	9000	9010	9020	9100	9100W	9110	9120	9130
Количество секций	2	2	4	2	2	2	4	2
Регулировка высоты, электр., см				38 -78	33 -73	3 8 -78	38 -78	
Регулировка высоты, гидр., см	38-78	38-78	38-78					
Регул. спинной секции, электрич.				•	•	•	•	
Регул.спинной секции газ.пружи.	•	•	•					•
Регул.ножной секции, электрич.							•	
Регул.ножной секции, газ.пружи.			•					
Тренделенбург		15°	15°			15°	15°	15°
Антитренделенбург		10°	10°			10°	10°	10°
Централиз.система торможения	•	•	•	•	•	•	•	•
Выдвижная вспомогательная полка	•	•	•	•	•	•	•	•
Отверстия для стеллажа для подъема и подачи жидкости	•	•	•	•	•	•	•	•
Ширина без доп.принадлежностей	80 см	80 см	80 см	80 см	80 см	80 см	80 см	80 см
Длина без доп.принадлежностей	210 см	210 см	210 см	210 см	210 см	210 см	210 см	210 см
Колеса Ø мм	ø125 мм	ø125мм	ø125мм	ø125мм	ø125мм	ø125мм	ø125мм	ø125мм
Безопасная нагрузка	170 кг	170 кг	170 кг	250 кг	250 кг	250 кг	250 кг	250 кг
Вес кровати	70 кг	75 кг	80 кг	75 кг	75 кг	80 кг	85 кг	65 кг

- входит в стандартную оснастку


Вспомогательные принадлежности 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006

Дополнительный принадлежности для больничных кроватей:

Боковые ограждения:


- складывающиеся
- хромированная сталь
- быстрая фиксация
- Номер заказа 9001

9001



- складывающиеся
- сталь с эпоксидной окраской
- быстрая фиксация
- легко опускается и поднимается одной рукой
- Номер заказа 9001D

9001



Торцы:

- каркас хромированная сталь
- быстрая фиксация
- цвет белый, береза
- Номер заказа 9002

9002



- каркас сталь с эпоксидной окраской
- быстрая фиксация
- цвет: синий, зеленый, белый
- Номер заказа 9002D

9002



Стойка для подачи жидкости:

- хромированная сталь
- быстрая фиксация
- четыре крючка
- регулировка высоты
- Код 9003

9003



Опора для подъема

- каркас хромированная сталь
- держатель для рук эпоксидная окраска
- быстрая фиксация
- Код 9004

9004



Опора для подъема

- каркас хромированная сталь
- быстрая фиксация
- код 9005

9005

